

LINEARE ALGEBRA I

WS 00/01

Übungsblatt 2: Aufgaben zu den Gruppenaxiomen

6. Auf der Menge M sei eine assoziative Verknüpfung “ \circ ” gegeben. Zeige mit Induktion, dass es für jedes $n \in \mathbb{N}^*$ genau eine Möglichkeit gibt ein “Produkt” von n Elementen a_1, \dots, a_n aus M so zu definieren, dass Folgendes gilt:

- (i) $(a_1) = a_1$
- (ii) $(a_1 a_2) = a_1 \circ a_2$
- (iii) Für jede natürliche Zahl i mit $1 < i < n$ gilt:

$$(a_1 \cdots a_n) = (a_1 \cdots a_i) \circ (a_{i+1} \cdots a_n)$$

7. Sei G eine Gruppe. Zeige:

- (a) G besitzt genau ein Neutralelement.
- (b) Jedes Element aus G besitzt genau ein Inverses.
- (c) Ist y das Inverse von x , dann ist x das Inverse von y .
- (d) Sind a, b, c drei (nicht notwendig verschiedene) Elemente aus G , so gilt: Aus $ab = ac$ folgt $b = c$, und aus $ac = bc$ folgt $a = b$.

8. Sei M eine Menge mit einer assoziativen Verknüpfung “ \circ ” für die folgendes gilt:

- (i) $\exists e \forall x: x \circ e = x$ (die Menge M besitzt ein Rechtsneutrales)
- (ii) $\forall x \exists y: x \circ y = e$ (jedes Element aus M besitzt ein Rechtsinverses)

Zeige: (M, e, \circ) ist eine Gruppe.

- (A) Im Folgenden sei D_n bzw. W bzw. I die Gruppe aller Drehungen im Raum welche ein regelmässiges n -Eck (für $n \geq 3$) bzw. einen Würfel bzw. ein Ikosaeder in sich abbilden. Zeige:

- (a) $|D_n| = 2n$ (b) D_n ist nicht kommutativ
- (c) $|W| = 24$ (d) W ist nicht kommutativ
- (e) $|I| = 60$ (f) I ist nicht kommutativ

9. Auf der Menge $(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})^* := (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \setminus \{(0, 0)\}$ definieren wir die Verknüpfung “ \bullet ” folgendermassen:

$$(p_1, q_1) \bullet (p_2, q_2) := (p_1 p_2 - q_1 q_2, p_1 q_2 + q_1 p_2)$$

Zeige: $((\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})^*, \bullet)$ ist eine abelsche Gruppe.

10. Ist H eine Untergruppe von (G, e, \circ) , so gilt Folgendes:

- (a) Ist $a \in H$ und $b \in H$, dann ist auch $a \circ b \in H$.
- (b) $e \in H$, d.h. H hat dasselbe Neutralelement wie G .
- (c) Ist $a \in H$ und ist a^{-1} das Inverse von a in der Gruppe G , dann ist $a^{-1} \in H$.